



免螺絲角鋼
重型物料架
倉庫籠
物流台車
拖板車



可力爾網站



Line線上諮詢

角鋼 · 中型架系列 型錄 版次 : 2026-10-20 共 275 筆

本型錄分類 : 輪子與調整腳, 角鋼架, 中型架, 五金, 吊衣桿, 封孔柱, 把手, 拉籃, 材料, 燈具, 鐵網

輪子與調整腳

高級雙煞PU輪314角鐵底板-黑-4活煞

型號:AP111103004129-B

規格:3"輪

輪高:150mm

荷重:390kg

顏色:黑紅色

材質:PU

配件:活煞輪*4

NT\$1,000元

詳情

1

高級雙煞PU輪314角鐵底板-白-4活煞

型號:AP111103004129-W

規格:3"輪

輪高:150mm

荷重:390kg

顏色:白紅色

材質:PU

配件:活煞輪*4

詳情

2

高級雙煞PU輪314角鐵底板-黑-2固2活煞

型號:AP111103004129-B-2

規格:3"輪

輪高:150mm

荷重:390kg

顏色:黑紅色

材質:PU

配件:固定輪*2.活煞輪*2

詳情

3

高級雙煞PU輪314角鐵底板-白-2固2活煞

型號:AP111103004129-W-2

規格:3"輪

輪高:150mm

荷重:390kg

顏色:白紅色

材質:PU

配件:固定輪*2.活煞輪*2

詳情

4



儀器雙煞AQPU輪514角鐵底板-黑-4活煞

型號:AP110605004303-19-B

規格:5"輪

輪高:190mm

荷重:600kg

顏色:黑灰色

材質:AQPU

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

5



儀器雙煞AQPU輪514角鐵底板-白-4活煞

型號:AP110605004303-19-W

規格:5"輪

輪高:190mm

荷重:600kg


顏色:白灰色

材質:AQPU

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

6



儀器雙煞AQPU輪514角鐵底板-黑-2固2活煞

型號:AP110605004303-19-B-2

規格:5"輪

輪高:190mm

荷重:600kg

顏色:黑灰色

材質:AQPU

配件:固定輪*2.活煞輪*2

[詳情](#)

7



儀器雙煞AQPU輪514角鐵底板-白-2固2活煞

型號:AP110605004303-19-W-2

規格:5"輪

輪高:190mm

荷重:600kg

顏色:白灰色

材質:AQPU

配件:固定輪*2.活煞輪*2

[詳情](#)

8



3"L型角鋼 PU輪 萬用底板-電白色-4活煞

型號:K250520-U

規格:3"輪

輪高:150mm

荷重:400kg

顏色:電白色

材質:PU

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

9



3"L型角鋼TPR輪-剎車(附螺絲)-4活煞

型號:SKYD-322

規格:3"輪

輪高:114mm

荷重:250kg

顏色:銀灰色

材質:TPR

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

10



3"L型霧黑角鋼TPR輪-剎車(附螺絲)-4活煞

型號:SKYD-323

規格:3"輪

輪高:114mm

荷重:250kg

顏色:霧黑

材質:TPR

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

11



4"L型角鋼TPR輪-剎車(附螺絲)-4活煞

型號:SKYD-422

規格:4"輪

輪高:140mm

荷重:250kg

顏色:銀灰色

材質:TPR

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

12



4"L型霧黑角鋼TPR輪-剎車(附螺絲)-4活煞

型號:SKYD-423

規格:4"輪

輪高:140mm

荷重:250kg

顏色:霧黑

材質:TPR

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

13



5"L型角鋼TPR輪-剎車(附螺絲)-4活煞

型號:SKYD-522

規格:5"輪

輪高:165mm

荷重:250kg

顏色:銀灰色

材質:TPR

配件:活煞輪*4

[詳情](#)

14



5\"/>

型號:SKYD-523

規格:5\"/>

輪高:165mm

荷重:250kg

顏色:霧黑

材質:TPR

配件:活煞輪*4

詳情

15



免螺絲角鋼調整腳高組

型號:AP110062101

荷重:250kg

顏色:銀/黑

詳情

16



免螺絲腳輪片調整腳組

型號:ADJB


荷重:250kg

顏色:白/黑

詳情

17

角鋼架




SB角鋼規格表

型號:SBST

詳情

18




JH角鋼規格表

型號:JHST

詳情

19



CIA角鋼規格表

型號:CIAS

詳情

20



免螺絲角鋼架(黑) 5層【補強款】 長183 x 深61 x 高244cm (64孔) 合板 (8.5 mm) $\pm 0.5\text{mm}$

型號:L600D200H800F05S1-WA08

長度:1830

寬度:610

高度:2440

顏色:黑色

材質:烤漆

#角鋼架

#五層

詳情

21



科技廠角鋼貨架

型號:K20260603-01

規格:高度6尺長3尺寬1.65尺

#無塵室

#AI


#倉庫

#電商

詳情

22

中型架



中型架鋼層板

型號:MR-SP-12045-T08-GY

詳情

23

五金



PU-46 香檳槌1.5P

型號:B006V1T46

規格:規格:1.5P,直徑:4.5cm,總長:30.5cm

顏色:全黑色/ 紅黑色 隨機

詳情

24



免螺絲角鋼掛勾-黑(10入/包)

型號:F6060

顏色:黑色

詳情

25



免螺絲角鋼掛勾-白(10入/包)

型號:F60601

顏色:白色

詳情

26



角鋼腳套-黑(8入/組)

型號:RFT-01-B

顏色:黑色

材質:塑膠

[詳情](#)

27



角鋼腳套-白(8入/組)

型號:RFT-01-W

顏色:白色

材質:塑膠

[詳情](#)

28



線孔蓋-53mm-黑色

型號:JLT022101

規格:Ø53mm

顏色:黑色

材質:塑膠

[詳情](#)

29



線孔蓋-53mm-白色

型號:JLT022105

規格:Ø53mm

顏色:白色

材質:塑膠

[詳情](#)

30



FOLDING中型折疊三角架12"(30cm)-白

型號:EHCT052105

規格:L300mm

長度:300

荷重:40kg

顏色:白色

NT\$570元

[詳情](#)

31



FOLDING中型折疊三角架12"(30cm)-黑

型號:EHCT052111

規格:L300mm

長度:300

荷重:40kg

顏色:黑色

NT\$570元

[詳情](#)

32



FOLDING中型折疊三角架14\"(35cm)-白

型號:EHCT052106

規格:L350mm

長度:350

荷重:40kg

顏色:白色

NT\$570元

[詳情](#)

33



FOLDING中型折疊三角架14\"(35cm)-黑

型號:EHCT052112

規格:L350mm

長度:350

荷重:40kg

顏色:黑色

[詳情](#)

34



FOLDING中型折疊三角架18\"(45cm)-白

型號:EHCT052107

規格:L450mm

長度:450

荷重:40kg

顏色:白色

[詳情](#)

35



FOLDING中型折疊三角架18\"(45cm)-黑

型號:EHCT052113

規格:L450mm

長度:450

荷重:40kg

顏色:黑色

[詳情](#)

36



N35-D20-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D20-H

規格:底部Ø20MM/高度35MM/開口內徑:8.5

荷重:9kg

顏色:銀色

材質:材質:SS41+鈹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

37



N35-D25-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D25-H

規格:底部Ø25MM/高度37.8MM/開口內徑:10.5

荷重:22kg

顏色:銀色

材質:材質:SS41+鈹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

38



N35-D32-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D32-H
規格:底部Ø32MM/高度49.1MM/開口內徑:12
荷重:34kg
顏色:銀色
材質:材質:SS41+釹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

39



N35-D36-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D36-H
規格:底部Ø36MM/高度51.8MM/開口內徑:12
荷重:41kg
顏色:銀色
材質:材質:SS41+釹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

40



N35-D42-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D42-H
規格:底部Ø42MM/高度52.5MM/開口內徑:11.4
荷重:68kg
顏色:銀色
材質:材質:SS41+釹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

41



N35-D48-H 鈎型磁性掛鈎

型號:N35-D48-H
規格:底部Ø48MM/高度68.7MM/開口內徑:18
荷重:81kg
顏色:銀色
材質:材質:SS41+釹鐵硼強力磁鐵

[詳情](#)

42



N35-20x3-NCN 釹鐵硼強力磁鐵

型號:N35-20x3-NCN
規格:圓形Ø20x厚度3mm
顏色:銀色
材質:材質:燒結釹鐵硼磁鐵/鍍層:鍍鎳

[詳情](#)

43



N35-D20x6x6.2-NCN強力磁鐵-圓孔

型號:N35-D20x6x6.2-NCN
規格:圓形直徑20x內孔6x厚度6.2mm
顏色:銀色
材質:材質:燒結釹鐵硼磁鐵 / 鍍層:鍍鎳

[詳情](#)

44



鈕扣螺絲附M6突緣六角螺帽

型號:SB1-110080901
顏色:銀色

[#鈕釘螺絲](#)[#鈕扣螺絲](#)[詳情](#)

45



YC角鋼螺絲5/16x1/2-附突緣帽8組-銀

型號:YC51612

顏色:銀色

[詳情](#)

46



YC角鋼螺絲5/16x1/2-附突緣帽8組-黑

型號:YC51612-B

顏色:黑色

[詳情](#)

47



YC連結螺絲5/16x3/4-附突緣帽10組

型號:YC51634

顏色:銀色

[詳情](#)

48



YC封板螺絲大扁十1/4x3/4-附突緣帽20組-銀

型號:YC1434-S-20

顏色:銀色

[詳情](#)

49



YC封板螺絲大扁十1/4x3/4-附突緣帽20組-黑

型號:YC1434-B-20

顏色:黑色

[詳情](#)

50



標示銘板40x2x1100mm背

型號:PVC-00392-5

規格:L 1130xW40xH2mm

長度:1130

寬度:40

高度:2

顏色:藍色

[詳情](#)

51



標示銘板40x2x1200mm背

型號:PVC-00392-6

規格:L 1200xW40xH2mm

長度:1200

寬度:40

高度:2

顏色:藍色

[詳情](#)

52



標示銘板40x2x500mm背

型號:PVC-00392-8

規格:L500xW40xH2mm

長度:500

寬度:40

高度:2

顏色:藍色

詳情

53



標示銘板40x2x150mm背

型號:PVC-00392-9

規格:L150xW40xH2mm

長度:150


寬度:40

高度:2

顏色:藍色

詳情

54



9mm 合板雙面白霧 PVC四邊封邊

型號:PW-LA-ID-48-070-WM2

詳情

55

吊衣桿



吊衣桿定位片直徑32-25(2入/組)

型號:P110062204

規格:L53xW39xH21mm

長度:53

寬度:39

高度:21

顏色:銀色

詳情

56



吊衣桿固定片A款(2入/組)

型號:P11061801

規格:L57xW32xH20mm

長度:57

寬度:32

高度:20

厚度:2

顏色:黑色

詳情

57



吊衣桿固定片B款(2入/組)

型號:P11061802

規格:L59xW70xH32mm

長度:59

寬度:70

高度:32

厚度:2

顏色:黑色

[詳情](#)

58



SUS圓管31.8x1.5t-1尺/287mm-AT

型號:TU1-318-100

規格:Ø31.8x1.5xL300mm

長度:300

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

59



SUS圓管31.8x1.5t-1.3尺/377mm-AT

型號:TU1-318-130

規格:Ø31.8x1.5xL400mm

長度:400

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

60



SUS圓管31.8x1.5t-1.5尺/438mm-AT

型號:TU1-318-150

規格:Ø31.8x1.5xL460mm

長度:460

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

61



SUS圓管31.8x1.5t-1.65尺/482mm-AT

型號:TU1-318-165

規格:Ø31.8x1.5xL500mm

長度:500

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

62



SUS圓管31.8x1.5t-2尺/590mm-AT

型號:TU1-318-200

規格:Ø31.8x1.5xL610mm

長度:610

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

63



SUS圓管31.8x1.5t-2.3尺/681mm-AT

型號:TU1-318-230

規格:Ø31.8x1.5xL700mm

長度:700

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

64



SUS圓管31.8x1.5t-2.5尺/741mm-AT

型號:TU1-318-250

規格:Ø31.8x1.5xL760mm

長度:760

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

65



SUS圓管31.8x1.5t-2.65尺/779mm-AT

型號:TU1-318-265

規格:Ø31.8x1.5xL790mm

長度:790

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

66



SUS圓管31.8x1.5t-3尺/892mm-AT

型號:TU1-318-300

規格:Ø31.8x1.5xL910mm

長度:910

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

67



SUS圓管31.8x1.5t-3.3尺/984mm-AT

型號:TU1-318-330

規格:Ø31.8x1.5xL1010mm

長度:1010

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

68



SUS圓管31.8x1.5t-3.5尺/1042mm-AT

型號:TU1-318-350

規格:Ø31.8x1.5xL1070mm

長度:1070

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

69



SUS圓管31.8x1.5t-4尺/1195mm-AT

型號:TU1-318-400

規格:Ø31.8x1.5xL1220mm

長度:1220

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

70



SUS圓管31.8x1.5t-4.5尺/1347mm-AT

型號:TU1-318-450

規格:Ø31.8x1.5xL1370mm

長度:1370

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

71



SUS圓管31.8x1.5t-5尺/1498mm-AT

型號:TU1-318-500

規格:Ø31.8x1.5xL1520mm

長度:1520

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

72



SUS圓管31.8x1.5t-5.5尺/1649mm-AT

型號:TU1-318-550

規格:Ø31.8x1.5xL1680mm

長度:1680

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

73



SUS圓管31.8x1.5t-6尺/1803mm-AT

型號:TU1-318-600

規格:Ø31.8x1.5xL1830mm

長度:1830

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

74



SUS圓管31.8x1.5t-6.5尺/1954mm-AT

型號:TU1-318-650

規格:Ø31.8x1.5xL1980mm

長度:1980

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

75



SUS圓管31.8x1.5t-7尺/2104mm-AT

型號:TU1-318-700

規格:Ø31.8x1.5xL2130mm

長度:2130

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

76



SUS圓管31.8x1.5t-8尺/2407mm-AT

型號:TU1-318-800
規格:Ø31.8x1.5xL2440mm
長度:2440
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

77



停售-SUS圓管25.4x1.5t-1尺/308mm-N

型號:TU1-254-100-N
規格:Ø25.4x1.5xL300mm
長度:300
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

78



停售-SUS圓管25.4x1.5t-1.3尺/397mm-N

型號:TU1-254-130-N
規格:Ø25.4x1.5xL400mm
長度:400
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

79



停售-SUS圓管25.4x1.5t-1.5尺/459mm-N

型號:TU1-254-150-N
規格:Ø25.4x1.5xL460mm
長度:460
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

80



停售-SUS圓管25.4x1.5t-1.65尺/502mm-N

型號:TU1-254-165-N
規格:Ø25.4x1.5xL500mm
長度:500
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

81



停售-SUS圓管25.4x1.5t-2尺/610mm-N

型號:TU1-254-200-N
規格:Ø25.4x1.5xL610mm
長度:610
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

82



停售-SUS圓管25.4x1.5t-2.3尺/701mm-N

型號:TU1-254-230-N
規格:Ø25.4x1.5xL700mm
長度:700
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

83



停售-SUS圓管25.4x1.5t-2.5尺/762mm-N

型號:TU1-254-250-N

規格:Ø25.4x1.5xL760mm

長度:760

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

84



停售-SUS圓管25.4x1.5t-2.65尺/800mm-N

型號:TU1-254-265-N

規格:Ø25.4x1.5xL790mm

長度:790

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

85



停售-SUS圓管25.4x1.5t-3尺/914mm-N

型號:TU1-254-300-N

規格:Ø25.4x1.5xL910mm

長度:910

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

86



停售-SUS圓管25.4x1.5t-3.3尺/1006mm-N

型號:TU1-254-330-N

規格:Ø25.4x1.5xL1010mm

長度:1010

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

87



停售-SUS圓管25.4x1.5t-3.5尺/1064mm-N

型號:TU1-254-350-N

規格:Ø25.4x1.5xL1070mm

長度:1070

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

88



停售-SUS圓管25.4x1.5t-4尺/1214mm-N

型號:TU1-254-400-N

規格:Ø25.4x1.5xL1220mm

長度:1220

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

89



停售-SUS圓管25.4x1.5t-4.5尺/1367mm-N

型號:TU1-254-450-N
規格:Ø25.4x1.5xL1370mm
長度:1370
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

90



停售-SUS圓管25.4x1.5t-5尺/1519mm-N

型號:TU1-254-500-N
規格:Ø25.4x1.5xL1520mm
長度:1520
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

91



停售-SUS圓管25.4x1.5t-5.5尺/1669mm-N

型號:TU1-254-550-N
規格:Ø25.4x1.5xL1680mm
長度:1680
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

92



停售-SUS圓管25.4x1.5t-6尺/1820mm-N

型號:TU1-254-600-N
規格:Ø25.4x1.5xL1830mm
長度:1830
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

93



停售-SUS圓管25.4x1.5t-6.5尺/1975mm-N

型號:TU1-254-650-N
規格:Ø25.4x1.5xL1980mm
長度:1980
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

94



停售-SUS圓管25.4x1.5t-7尺/2124mm-N

型號:TU1-254-700-N
規格:Ø25.4x1.5xL2130mm
長度:2130
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

95



停售-SUS圓管25.4x1.5t-8尺/2426mm-N

型號:TU1-254-800-N
規格:Ø25.4x1.5xL2440mm
長度:2440
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

96



SUS圓管25.4x1.5t-1尺/287mm-A

型號:TU1-254-100-A

規格:Ø25.4x1.5xL300mm

長度:300

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

97



SUS圓管25.4x1.5t-1.3尺/377mm-A

型號:TU1-254-130-A

規格:Ø25.4x1.5xL400mm

長度:400

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

98



SUS圓管25.4x1.5t-1.5尺/438mm-A

型號:TU1-254-150-A

規格:Ø25.4x1.5xL460mm

長度:460

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

99



SUS圓管25.4x1.5t-1.65尺/482mm-A

型號:TU1-254-165-A

規格:Ø25.4x1.5xL500mm

長度:500

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

100



SUS圓管25.4x1.5t-2尺/590mm-A

型號:TU1-254-200-A

規格:Ø25.4x1.5xL610mm

長度:610

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

101



SUS圓管25.4x1.5t-2.3尺/681mm-A

型號:TU1-254-230-A

規格:Ø25.4x1.5xL700mm

長度:700

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

102



SUS圓管25.4x1.5t-2.5尺/741mm-A

型號:TU1-254-250-A

規格:Ø25.4x1.5xL760mm

長度:760

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

103



SUS圓管25.4x1.5t-2.65尺/779mm-A

型號:TU1-254-265-A

規格:Ø25.4x1.5xL790mm

長度:790

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

104



SUS圓管25.4x1.5t-3尺/892mm-A

型號:TU1-254-300-A

規格:Ø25.4x1.5xL910mm

長度:910

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

105



SUS圓管25.4x1.5t-3.3尺/984mm-A

型號:TU1-254-330-A

規格:Ø25.4x1.5xL1010mm

長度:1010

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

106



SUS圓管25.4x1.5t-3.5尺/1042mm-A

型號:TU1-254-350-A

規格:Ø25.4x1.5xL1070mm

長度:1070

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

107



SUS圓管25.4x1.5t-4尺/1195mm-A

型號:TU1-254-400-A

規格:Ø25.4x1.5xL1220mm

長度:1220

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

108



SUS圓管25.4x1.5t-4.5尺/1347mm-A

型號:TU1-254-450-A

規格:Ø25.4x1.5xL1370mm

長度:1370

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

109



SUS圓管25.4x1.5t-5尺/1498mm-A

型號:TU1-254-500-A

規格:Ø25.4x1.5xL1520mm

長度:1520

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

110



SUS圓管25.4x1.5t-5.5尺/1649mm-A

型號:TU1-254-550-A

規格:Ø25.4x1.5xL1680mm

長度:1680

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

111



SUS圓管25.4x1.5t-6尺/1803mm-A

型號:TU1-254-600-A

規格:Ø25.4x1.5xL1830mm

長度:1830

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

112



SUS圓管25.4x1.5t-6.5尺/1954mm-A

型號:TU1-254-650-A

規格:Ø25.4x1.5xL1980mm

長度:1980

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

113



SUS圓管25.4x1.5t-7尺/2104mm-A

型號:TU1-254-700-A

規格:Ø25.4x1.5xL2130mm

長度:2130

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

114



SUS圓管25.4x1.5t-8尺/2407mm-A

型號:TU1-254-800-A

規格:Ø25.4x1.5xL2440mm

長度:2440

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

115



SUS圓管25.4x1.5t-1尺/248mm-B

型號:TU1-254-100-B
規格:Ø25.4x1.5xL300mm
長度:300
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

116



停售-SUS圓管25.4x1.5t-1.3尺/337mm-B

型號:TU1-254-130-B
規格:Ø25.4x1.5xL400mm
長度:400
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

117



SUS圓管25.4x1.5t-1.5尺/399mm-B

型號:TU1-254-150-B
規格:Ø25.4x1.5xL460mm
長度:460
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

118



SUS圓管25.4x1.5t-1.65尺/442mm-B

型號:TU1-254-165-B
規格:Ø25.4x1.5xL500mm
長度:500
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

119



SUS圓管25.4x1.5t-2尺/550mm-B

型號:TU1-254-200-B
規格:Ø25.4x1.5xL610mm
長度:610
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

120



SUS圓管25.4x1.5t-2.3尺/641mm-B

型號:TU1-254-230-B
規格:Ø25.4x1.5xL700mm
長度:700
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

121



SUS圓管25.4x1.5t-2.5尺/701mm-B

型號:TU1-254-250-B
規格:Ø25.4x1.5xL760mm
長度:760
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

122



SUS圓管25.4x1.5t-2.65尺/740mm-B

型號:TU1-254-265-B

規格:Ø25.4x1.5xL790mm

長度:790

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

123



SUS圓管25.4x1.5t-3尺/854mm-B

型號:TU1-254-300-B

規格:Ø25.4x1.5xL910mm

長度:910

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

124



SUS圓管25.4x1.5t-3.3尺/946mm-B

型號:TU1-254-330-B

規格:Ø25.4x1.5xL1010mm

長度:1010

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

125



SUS圓管25.4x1.5t-3.5尺/1004mm-B

型號:TU1-254-350-B

規格:Ø25.4x1.5xL1070mm

長度:1070

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

126



SUS圓管25.4x1.5t-4尺/1154mm-B

型號:TU1-254-400-B

規格:Ø25.4x1.5xL1220mm

長度:1220

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

127



SUS圓管25.4x1.5t-4.5尺/1307mm-B

型號:TU1-254-450-B

規格:Ø25.4x1.5xL1370mm

長度:1370

顏色:銀色

材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

128



SUS圓管25.4x1.5t-5尺/1459mm-B

型號:TU1-254-500-B
規格:Ø25.4x1.5xL1520mm
長度:1520
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

129



SUS圓管25.4x1.5t-5.5尺/1609mm-B

型號:TU1-254-550-B
規格:Ø25.4x1.5xL1680mm
長度:1680
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

130



SUS圓管25.4x1.5t-6尺/1760mm-B

型號:TU1-254-600-B
規格:Ø25.4x1.5xL1830mm
長度:1830
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

131



SUS圓管25.4x1.5t-6.5尺/1915mm-B

型號:TU1-254-650-B
規格:Ø25.4x1.5xL1980mm
長度:1980
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

132



SUS圓管25.4x1.5t-7尺/2064mm-B

型號:TU1-254-700-B
規格:Ø25.4x1.5xL2130mm
長度:2130
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

133



SUS圓管25.4x1.5t-8尺/2366mm-B

型號:TU1-254-800-B
規格:Ø25.4x1.5xL2440mm
長度:2440
顏色:銀色
材質:SUS304不鏽鋼

[詳情](#)

134

封孔柱



烤漆封孔柱2尺(黑)

型號:KCK-H2.0MB

長度:2尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

135



烤漆封孔柱3尺(黑)

型號:KCK-H3.0MB

長度:3尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

136



烤漆封孔柱4尺(黑)

型號:KCK-H4.0MB

長度:4尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

137



烤漆封孔柱5尺(黑)

型號:KCK-H5.0MB

長度:5尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

138



烤漆封孔柱6尺(黑)

型號:KCK-H6.0MB

長度:6尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

139



烤漆封孔柱7尺(黑)

型號:KCK-H7.0MB

長度:7尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

140



烤漆封孔柱8尺(黑)

型號:KCK-H8.0MB

長度:8尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

141



烤漆封孔柱12尺(黑)

型號:KCK-H12.0MB

長度:12尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

142



烤漆封孔柱5尺+2孔(黑)

型號:KCK-H5.0MB-2

長度:5尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

143



烤漆封孔柱6尺+2孔(黑)

型號:KCK-H6.0MB-2

長度:6尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

144



烤漆封孔柱7尺+2孔(黑)

型號:KCK-H7.0MB-2

長度:7尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

145



烤漆封孔柱8尺+2孔(黑)

型號:KCK-H8.0MB-2

長度:8尺

顏色:黑

材質:烤漆

[詳情](#)

146



烤漆封孔柱5尺(白)

型號:KCK-H5.0MW

長度:5尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

147



烤漆封孔柱6尺(白)

型號:KCK-H6.0MW

長度:6尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

148



烤漆封孔柱7尺(白)

型號:KCK-H7.0MW

長度:7尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

149



烤漆封孔柱8尺(白)

型號:KCK-H8.0MW

長度:8尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

150



烤漆封孔柱5尺+2孔(白)

型號:KCK-H5.0MW-2

長度:5尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

151



烤漆封孔柱6尺+2孔(白)

型號:KCK-H6.0MW-2

長度:6尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

152



烤漆封孔柱7尺+2孔(白)

型號:KCK-H7.0MW-2

長度:7尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

153



烤漆封孔柱8尺+2孔(白)

型號:KCK-H8.0MW-2

長度:8尺

顏色:白

材質:烤漆

[詳情](#)

154

把手



烤漆把手1.0尺(黑)

型號:HD-100-B

規格:L300xW60mm

長度:300

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)[#把手](#)[#手把](#)

155



烤漆把手1.3尺(黑)

型號:HD-130-B

規格:L400xW60mm

長度:400

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

156



烤漆把手1.5尺(黑)

型號:HD-150-B

規格:L460xW60mm

長度:460

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

157



烤漆把手1.65尺(黑)

型號:HD-165-B

規格:L500xW60mm

長度:500

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

158



烤漆把手2.0尺(黑)

型號:HD-200-B

規格:L610xW60mm

長度:610

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

159



烤漆把手2.3尺(黑)

型號:HD-230-B

規格:L700xW60mm

長度:700

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

160



烤漆把手2.5尺(黑)

型號:HD-250-B

規格:L760xW60mm

長度:760

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

161



烤漆把手2.65尺(黑)

型號:HD-265-B

規格:L790xW60mm

長度:790

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

162



烤漆把手3.0尺(黑)

型號:HD-300-B

規格:L910xW60mm

長度:910

寬度:60

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

163



烤漆把手1.0尺(白)

型號:HD-100-W

規格:L300xW60mm

長度:300

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

164



烤漆把手1.3尺(白)

型號:HD-130-W

規格:L400xW60mm

長度:400

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

165



烤漆把手1.5尺(白)

型號:HD-150-W

規格:L460xW60mm

長度:460

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

166



烤漆把手1.65尺(白)

型號:HD-165-W

規格:L500xW60mm

長度:500

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

167



烤漆把手2.0尺(白)

型號:HD-200-W

規格:L610xW60mm

長度:610

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

168



烤漆把手2.3尺(白)

型號:HD-230-W

規格:L700xW60mm

長度:700

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

169



烤漆把手2.5尺(白)

型號:HD-250-W

規格:L760xW60mm

長度:760

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

170



烤漆把手2.65尺(白)

型號:HD-265-W

規格:L790xW60mm

長度:790

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

171



烤漆把手3.0尺(白)

型號:HD-300-W

規格:L910xW60mm

長度:910

寬度:60

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

#把手

#手把

詳情

172



鍍鋅把手1.0尺

型號:HD-100-D

規格:L300xW60mm

長度:300

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

173



鍍鋅把手1.3尺

型號:HD-130-D

規格:L400xW60mm

長度:400

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

174



鍍鋅把手1.5尺

型號:HD-150-D

規格:L460xW60mm

長度:460

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

175



鍍鋅把手1.65尺

型號:HD-165-D

規格:L500xW60mm

長度:500

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

176



鍍鋅把手2.0尺

型號:HD-200-D

規格:L610xW60mm

長度:610

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

177



鍍鋅把手2.3尺

型號:HD-230-D

規格:L700xW60mm

長度:700

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

178



鍍鋅把手2.5尺

型號:HD-250-D

規格:L760xW60mm

長度:760

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

179



鍍鋅把手2.65尺

型號:HD-265-D

規格:L790xW60mm

長度:790

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

180

鍍鋅把手3.0尺

型號:HD-300-D

規格:L910xW60mm

長度:910

寬度:60

顏色:銀色

材質:黑鐵+電鍍

#把手

#手把

詳情

181

拉籃

F01040德式拉籃

型號:F01040

規格:L295xW446xH135mm

長度:295

寬度:446

高度:135

顏色:銀色

詳情

182

F01045德式拉籃

型號:F01045

規格:L345xW446xH135mm

長度:345

寬度:446

高度:135

顏色:銀色

詳情

183

F01050德式拉籃

型號:F01050

規格:L395xW446xH135mm

長度:395

寬度:446

高度:135

顏色:銀色

詳情

184

F01060德式拉籃

型號:F01060

規格:L495xW446xH135mm

長度:495

寬度:446

高度:135

顏色:銀色

詳情

185



F01070德式拉籃

型號:F01070
規格:L595xW446xH135mm
長度:595
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

186



F01072德式拉籃

型號:F01072
規格:L615xW446xH135mm
長度:615
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

187



F01075德式拉籃

型號:F01075
規格:L645xW446xH135mm
長度:645
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

188



F01080德式拉籃

型號:F01080
規格:L695xW446xH135mm
長度:695
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

189



F01090德式拉籃

型號:F01090
規格:L795xW446xH135mm
長度:795
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

190




F01100德式拉籃

型號:F01100
規格:L895xW446xH135mm
長度:895
寬度:446
高度:135
顏色:銀色

[詳情](#)

191



F01045-B烤漆-德式拉籃-黑

型號:F01045-B

規格:L345xW446xH135mm

長度:345


寬度:446

高度:135

顏色:黑色

[詳情](#)

192



F01060-B烤漆-德式拉籃-黑

型號:F01060-B

規格:L495xW446xH135mm

長度:495


寬度:446

高度:135

顏色:黑色

[詳情](#)

193



F01090-B烤漆-德式拉籃-黑

型號:F01090-B

規格:L795xW446xH135mm

長度:795

寬度:446

高度:135

顏色:黑色

[詳情](#)

194



F01045-W烤漆-德式拉籃-白

型號:F01045-W

規格:L345xW446xH135mm

長度:345

寬度:446

高度:135

顏色:白色

[詳情](#)

195



F01060-W烤漆-德式拉籃-白

型號:F01060-W

規格:L495xW446xH135mm

長度:495

寬度:446

高度:135

顏色:白色

[詳情](#)

196



F01090-W烤漆-德式拉籃-白

型號:F01090-W

規格:L795xW446xH135mm

長度:795

寬度:446

高度:135

顏色:白色

[詳情](#)

197

電氣鍍鋅角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:EG-D4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

198

電氣鍍鋅角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:EG-S4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#單孔角鐵

#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

199

電氣鍍鋅角鐵-雙孔 2",T=3.5mm,L=3M

型號:EG-D5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

200

電氣鍍鋅角鐵-單孔 2",T=3.5mm,L=3M

型號:EG-S5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#單孔角鐵


#長度3米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

201



熱浸鍍鋅角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:HDG-D4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

202



熱浸鍍鋅角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:HDG-S4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#單孔角鐵


#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

203



熱浸鍍鋅角鐵-雙孔 2",T=3.5mm,L=3M

型號:HDG-D5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度2"

#厚度3.5mm

[詳情](#)

204



熱浸鍍鋅角鐵-單孔 2",T=3.5mm,L=3M

型號:HDG-S5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#單孔角鐵


#長度3米

#寬度2"

#厚度3.5mm

[詳情](#)

205



ST304角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:ST-D4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

206



ST304角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=3M

型號:ST-S4-3

規格:L38xW38xH3000mm

長度:38

寬度:38

高度:3000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#單孔角鐵


#長度3米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

207



ST304角鐵-雙孔 2",T=3mm,L=3M

型號:ST-D5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#雙孔角鐵

#長度3米

#寬度2"

#厚度3mm

[詳情](#)

208



ST304角鐵-單孔 2",T=3mm,L=3M

型號:ST-S5-3

規格:L50xW50xH3000mm

長度:50

寬度:50

高度:3000

厚度:3

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#單孔角鐵


#長度3米

#寬度2"

#厚度3mm

[詳情](#)

209



電氣鍍鋅角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:EG-D4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

210



電氣鍍鋅角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:EG-S4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#單孔角鐵


#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

211



電氣鍍鋅角鐵-雙孔 2",T=3.5mm,L=6M

型號:EG-D5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

212



電氣鍍鋅角鐵-單孔 2",T=3.5mm,L=6M

型號:EG-S5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#電氣鍍鋅

#單孔角鐵


#長度6米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

213



熱浸鍍鋅角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:HDG-D4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

214



熱浸鍍鋅角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:HDG-S4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#單孔角鐵


#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

詳情

215



熱浸鍍鋅角鐵-雙孔 2",T=3.5mm,L=6M

型號:HDG-D5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

216



熱浸鍍鋅角鐵-單孔 2",T=3.5mm,L=6M

型號:HDG-S5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3.5

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#熱浸鍍鋅

#單孔角鐵


#長度6米

#寬度2"

#厚度3.5mm

詳情

217



ST304角鐵-雙孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:ST-D4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

218



ST304角鐵-單孔 1-1/2",T=2.5mm,L=6M

型號:ST-S4-6

規格:L38xW38xH6000mm

長度:38

寬度:38

高度:6000

厚度:2.5

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#單孔角鐵


#長度6米

#寬度1-1/2"

#厚度2.5mm

[詳情](#)

219



ST304角鐵-雙孔 2",T=3mm,L=6M

型號:ST-D5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#雙孔角鐵

#長度6米

#寬度2"

#厚度3mm

[詳情](#)

220



ST304角鐵-單孔 2",T=3mm,L=6M

型號:ST-S5-6

規格:L50xW50xH6000mm

長度:50

寬度:50

高度:6000

厚度:3

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

#單孔角鐵

#長度6米

#寬度2"

#厚度3mm

[詳情](#)

221



角鋼助力-鍍鋅 ,31x13,T=2,L=12尺

型號:B-164012ZND

規格:L31xW13xH3660mm

長度:31

寬度:13

高度:3660

厚度:2.0

顏色:銀色

材質:鍍鋅

#營建材料

#鍍鋅助力

#助力

#長度12尺

#厚度2t

詳情

222



萬能角鋼-不鏽鋼 #140,30x30,T=1.6mm,L=12尺

型號:B-166012STD

規格:L30xW30xH3660mm

長度:30

寬度:30

高度:3660

厚度:1.6

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

##140


#萬能角鋼

#長度3米

#厚度1.6t

詳情

223



萬能角鋼-烤漆 #160,38x38,T=2.0mm,L=12尺(灰色)

型號:B-207212GYD

規格:L38xW38xH3660mm

長度:38

寬度:38

高度:3660

厚度:2.0

顏色:灰色

材質:烤漆

#營建材料

#烤漆

##160

#萬能角鋼

#長度3米

#厚度2.0t

詳情

224



KCK 可力爾
SUS 304 萬能角鋼#225



萬能角鋼-不鏽鋼 #225,52x32,T=1.6mm,L=12尺

型號:B-168112STD

規格:L52xW32xH3660mm

長度:52

寬度:32

高度:3660

厚度:1.6

顏色:銀色

材質:不鏽鋼

#營建材料

#不鏽鋼

##225

#萬能角鋼

#長度12尺

#厚度1.6t

詳情

225



萬能角鋼-烤漆 #260,60x40,T=2.0,L=12尺(灰色)

型號:B-209712GYB

規格:L60xW40xH3660mm

長度:60

寬度:40

高度:3660

厚度:2.0

顏色:灰色

材質:烤漆

#營建材料

#烤漆

##260

#萬能角鋼

#長度12尺

#厚度2.0t

詳情

226



萬能角鋼-烤漆 #260,60x40,T=2.0,L=12尺(黑色)

型號:B-209712GNB

規格:L60xW40xH3660mm

長度:60

寬度:40

高度:3660

厚度:2.0

顏色:黑色

材質:烤漆

#營建材料

#烤漆

##260

#萬能角鋼

#長度12尺

#厚度2.0t

詳情

227



萬能角鋼-烤漆 #260,60x40,T=2.0,L=12尺(白色)

型號:B-209712WHB

規格:L60xW40xH3660mm

長度:60

寬度:40

高度:3660

厚度:2.0

顏色:白色

材質:烤漆

#營建材料

#烤漆

##260

#萬能角鋼

#長度12尺

#厚度2.0t

詳情

228

燈具



ELPA LED超薄層板燈30cm(黃光)

型號:CXTCALT-2030IR(L)

規格:L300xW30xH8mm

長度:300

寬度:30

高度:8

顏色:白架黃光

詳情

229



ELPA LED超薄層板燈30cm(白光)

型號:CXTCALT-2030IR(D)

規格:L300xW30xH8mm

長度:300

寬度:30

高度:8

顏色:白架白光

[詳情](#)

230



ELPA LED超薄層板燈60cm(白光)

型號:CXTCALT-2060IR(D)

規格:L600xW30xH8mm

長度:600

寬度:30

高度:8

顏色:白架白光

[詳情](#)

231



ELPA LED超薄層板燈60cm(黃光)

型號:CXTCALT-2060IR(L)

規格:L600xW30xH8mm

長度:600

寬度:30

高度:8

顏色:白架黃光

[詳情](#)

232



ELPA LED超薄層板燈90cm(白光)

型號:CXTCALT-2090IR(D)

規格:L900xW30xH8mm

長度:900

寬度:30

高度:8

顏色:白架白光

[詳情](#)

233



ELPA LED超薄層板燈90cm(黃光)

型號:CXTCALT-2090IR(L)

規格:L900xW30xH8mm

長度:900

寬度:30

高度:8

顏色:白架黃光

[詳情](#)

234



ELPA LED超薄層板燈串接子機60cm

型號:CXTCALT-2060(D)

規格:L600xW30xH8mm

長度:600

寬度:30

高度:8

顏色:白架

[詳情](#)

235

PHILIPS



飛利浦 2尺 LED 支架燈 白光

型號:EL2020080301

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架白光

配件:有附串接線

詳情

236

PHILIPS



飛利浦 2尺 LED 支架燈 黃光

型號:EL2020072301

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架黃光

配件:有附串接線

詳情

237



T5/T8 日光燈帶開關三孔電源線 1M

CNS 7.5尺 電源線(ON-OFF) 白

型號:EL2022121301

規格:L2273mm

長度:2273

顏色:白色

詳情

238



E極亮 LED T5/2尺 串接自然光-公母插

型號:GP-DL-10-2-100-40

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架自然光

詳情

239



E極亮 LED T5/2尺 串接黃光-公母插

型號:GP-DL-10-2-100-30

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架黃光

詳情

240



E極亮 LED T5/2尺 串接白光-公母插

型號:GP-DL-10-2-100-60

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架白光

詳情

241



T5 公母轉接頭



E極亮 LED T5 串接線 30cm(公母插)

型號:GP-P1

規格:L300mm

長度:300

顏色:白色

詳情

242

星皓
LED支架燈

OSRAM



OS LED星皓 2尺10W支架燈 黃光

型號:BAT600/830-OS

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架黃光

配件:有附串接線

詳情

243

星皓
LED支架燈

OSRAM



OS LED星皓 2尺10W支架燈 自然光

型號:BAT600/840-OS

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架自然光

配件:有附串接線

詳情

244

星皓
LED支架燈

OSRAM



OS LED星皓 2尺10W支架燈 白光

型號:BAT600/865-OS

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架白光

配件:有附串接線

詳情

245



旭光LED/2尺10W/3000K全塑串接

型號:LXS10W/830/U/120/P-T

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架黃光

配件:有附串接線

詳情

246



旭光LED/2尺10W/4000K全塑串接

型號:LXS10W/840/U/120/P-T

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架自然光

配件:有附串接線

詳情

247



旭光LED/2尺10W/6500K全塑串接

型號:LXS10W/865/U/120/P-T

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架白光

配件:有附串接線

詳情

248

東亞照明



東亞LED 2尺=10W 串接 白光

型號:LDP302-10AAD-S1

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架白光

配件:有附串接線

詳情

249

東亞照明



東亞LED 2尺=10W 串接 黃光

型號:LDP302-10AAL-S1

規格:L600mm

長度:600

顏色:白架黃光

配件:有附串接線

詳情

250

東亞照明



東亞LED 2尺=10W 串接 4000K

型號:LDP302-10AAW-S1

規格:L600mm

長度:600


顏色:白架自然光

配件:有附串接線

詳情

251

鐵網



烤漆鐵網-黑色-2x2

型號:GHBIN223

規格:L610xW610mm

長度:610


寬度:610

顏色:黑色

材質:黑鐵+PVC

詳情

252



烤漆鐵網-黑色-3x2

型號:GHBIN323

規格:L910xW610mm

長度:910


寬度:610

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

253



烤漆鐵網-黑色-3x3

型號:GHBIN333

規格:L910xW910mm

長度:910


寬度:910

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

254



烤漆鐵網-黑色-4x2

型號:GHBIN423

規格:L1220xW610mm

長度:1220

寬度:610

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

255



烤漆鐵網-黑色-4x3

型號:GHBIN433

規格:L1220xW910mm

長度:1220


寬度:910

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

256



烤漆鐵網-黑色-4x4

型號:GHBIN443

規格:L1220xW1220mm

長度:1220


寬度:1220

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

257



烤漆鐵網-黑色-5x2

型號:GHBIN523

規格:L1520xW610mm

長度:1520


寬度:610

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

258



烤漆鐵網-黑色-5x3

型號:GHBIN533

規格:L1520xW910mm

長度:1520


寬度:910

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

259



烤漆鐵網-黑色-5x4

型號:GHBIN543

規格:L1520xW1220mm

長度:1520


寬度:1220

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

詳情

260



烤漆鐵網-黑色-6x2

型號:GHBIN623

規格:L1830xW610mm

長度:1830


寬度:610

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

261



烤漆鐵網-黑色-6x3

型號:GHBIN633

規格:L1830xW910mm

長度:1830


寬度:910

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

262



烤漆鐵網-黑色-6x4

型號:GHBIN643

規格:L1830xW1220mm

長度:1830


寬度:1220

顏色:黑色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

263



烤漆鐵網-白色-2x2

型號:GHWIN223

規格:L610xW610mm

長度:610


寬度:610

顏色:白色

材質:黑鐵+PVC

[詳情](#)

264



烤漆鐵網-白色-3x2

型號:GHWIN323

規格:L910xW610mm

長度:910

寬度:610

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

265



烤漆鐵網-白色-3x3

型號:GHWIN333

規格:L910xW910mm

長度:910


寬度:910

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

266



烤漆鐵網-白色-4x2

型號:GHWIN423

規格:L1220xW610mm

長度:1220


寬度:610

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

267



烤漆鐵網-白色-4x3

型號:GHWIN433

規格:L1220xW910mm

長度:1220


寬度:910

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

268



烤漆鐵網-白色-4x4

型號:GHWIN443

規格:L1220xW1220mm

長度:1220


寬度:1220

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

269



烤漆鐵網-白色-5x2

型號:GHWIN523

規格:L1520xW610mm

長度:1520


寬度:610

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

270



烤漆鐵網-白色-5x3

型號:GHWIN533

規格:L1520xW910mm

長度:1520


寬度:910

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

271



烤漆鐵網-白色-5x4

型號:GHWIN543

規格:L1520xW1220mm

長度:1520


寬度:1220

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

272



烤漆鐵網-白色-6x2

型號:GHWIN623

規格:L1830xW610mm

長度:1830


寬度:610

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

273



烤漆鐵網-白色-6x3

型號:GHWIN633

規格:L1830xW910mm

長度:1830


寬度:910

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

274



烤漆鐵網-白色-6x4

型號:GHWIN643

規格:L1830xW1220mm

長度:1830

寬度:1220

顏色:白色

材質:黑鐵+烤漆

[詳情](#)

275

※本公司保有售價與資料異動之權利，因產品售價與資料會不斷更新，仍須以本公司實際產品資訊為主。